


NEKO[®]
Sicurezza con Stile



NEKO®

Sicurezza con Stile

Indice



Neko Security System pag. 02



Neko Privacy pag. 07



Neko Secure pag. 09



Neko Glass pag. 11



Neko Plus pag. 13



Tech pag. 15



Neko Optional pag. 21

NEKO®

Sicurezza con Stile

Pensare alla nostra casa evoca le sensazioni più piacevoli. Il "nido" dove vivono i nostri affetti.

La tranquillità di esprimere le nostre emozioni. Il calore e la simpatia delle serate divertenti. L'entusiasmo di concepire nuovi sogni da realizzare. Studiare per prepararsi al futuro.

La nostra casa, dove riposare sereni e sentirsi protetti.

Amiamo circondare i nostri cari ed i nostri affetti di tutta la Sicurezza necessaria senza limitare la loro percezione di libertà.

Ci piace far vivere gli altri e noi stessi con Stile anche in casa senza rinunciare alla loro protezione.

Alba
SICUREZZA E DESIGN





Aggiungiamo sicurezza.

Noi di Alba garantiamo i nostri prodotti da difetti di fabbricazione per la durata di due anni dal momento dell'acquisto. Inoltre, i clienti Alba sono omaggiati di una Copertura Assicurativa avente per oggetto il risarcimento delle spese

eventualmente sostenute per la sostituzione e/o riparazione di porte blindate a seguito di tentativi di effrazione (leggere le condizioni di polizza).



Certificati


Crediamo fermamente nella qualità e nella certificazione dei nostri prodotti. Per questo motivo ci siamo posti obiettivi ambiziosi per Neko, che nonostante le sue ridotte dimensioni riesce a vantare una resistenza all'effrazione **CLASSE 3** ed un isolamento acustico di ben **38 dB** (Neko Plus).



Resistenza all' Effrazione "**Classe 3**"
(UNI ENV 1627/30)



Isolamento acustico "**38 dB**"
(UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3)



di ancoraggio
bolt

APS - Alba Protection System

Oltre ai classici attestati dagli enti certificatori, abbiamo voluto qualcosa di più per testimoniare l'estrema qualità dei nostri prodotti. Abbiamo così ideato l'APS, un marchio che qualifica i nostri prodotti come di qualità superiore agli standard: merito dell'attenzione di Alba nel controllo dei processi e del collaudo dei prodotti.



car
sta



NEKO®

Il nuovo concetto di protezione Neko nasce dall'esigenza di offrire, in casa, un sistema di sicurezza che abbia la stessa efficacia di una vera porta blindata unita all'eleganza ed allo stile di una porta d'interni.

LA TRANQUILLITÀ IN PIÙ



La nostra continua innovazione nel mondo della sicurezza ci regala la porta tecnologica Neko. Per soddisfare il bisogno di protezione in ogni stanza della nostra vita, Neko è disponibile in quattro diversi allestimenti:

- Neko Privacy
- Neko Secure
- Neko Glass
- Neko Plus

Alba
SICUREZZA E DESIGN





Mod: *Neko Privacy*
Pannello: *Charlot #21*




Neko® Privacy

Neko Privacy

- Classe 3
- Non prevede cilindro esterno
- Sistema di chiusura Click
- Anta in lamiera zincata 10/10
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori ad un perno rotante
- Cerniere a vista
- Maniglia Ghidini e Alba
- Pannello da 4 mm
- Telaio in lamiera 20/10 colore marrone marmo antico
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10






Mod: Neko Secure
Pannello: G35

Neko® Secure

Neko Secure

- Classe 3
- Cilindro esterno
- Defender
- Sistema di chiusura Click
- Anta in lamiera zincata 10/10
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori ad un perno rotante
- Cerniere a vista
- Maniglia Ghidini e Alba
- Pannello da 4 mm
- Telaio in lamiera 20/10 colore marrone marmo antico
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10





Mod: *Neko Glass*
Pannello: *G45*




Neko® Glass

Neko Glass

- Cilindro esterno
- Defender
- Sistema di chiusura Click
- Anta in lamiera zincata 10/10
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori ad un perno rotante
- Cerniere a vista
- Maniglia Ghidini e Alba
- Pannello da 4 mm
- Vetro di sicurezza 18/19 mm
- Telaio in lamiera 20/10 colore marrone marmo antico
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10





Mod: *Neko Plus*
Pannello: *G43*

Neko® Plus

Neko Plus

- Classe 3
- Fonoassorbenza 38dB
- Coibentazione interna in fibre minerali
- Cilindro esterno
- Defender
- Sistema di chiusura Click
- Anta in lamiera zincata 10/10
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori ad un perno rotante
- Cerniere a scomparsa
- Soglia Mobile
- Maniglieria Ghidini e Alba
- Pannello da 4mm
- Telaio in lamiera 20/10 colore marrone marmo antico
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10




IN SICUREZZA CON UN CLICK

La porta Neko ti dà sicurezza con un semplice click.

Alzando verso l'alto la maniglia interna, il meccanismo attiva i catenacci in acciaio della serratura che vanno a posizionarsi all'interno del telaio.

Dall'esterno risulterà bloccata a doppia mandata, ma abbassando la maniglia interna la porta si aprirà in maniera semplice e rapida.

Zanche di ancoraggio
Anchor bolt



Misura esterna


External count

Passaggio no

Nominal width

Massimo ing

Maximum width





Cilindro Europeo

Per le versioni Secure, Glass e Plus, Neko ti dà ulteriore tranquillità con l'aggiunta del mezzo cilindro.

Il meccanismo di sicurezza garantisce l'inattaccabilità della serratura dall'esterno, permettendo nel frattempo l'apertura tramite le chiavi fornite.



Defender

Le porte Neko fornite con il Cilindro Europeo sono protette da Defender. La finitura è come da maniglia:

- Bronzato
- Satinato
- Ottone



Virgola



Quadra




Tonda (di serie)



Imbotto

Le finiture esterne della porta **Neko** possono essere impreziosite con imbotti in legno, abbinati in base ai pannelli scelti.



Cerniera a scomparsa

Fornite di serie su Neko Plus, la cerniera a scomparsa a triplice regolazione è la soluzione ideale per l'arredamento di design.




Cerniera a vista

Fornite di serie su Neko Privacy, Secure e Glass, la cerniera a vista dispone di duplice regolazione.




PERSONALIZZA LA TUA SICUREZZA


La porta Neko permette un elevato numero di personalizzazioni del proprio design per andare incontro ai gusti di ciascuno di noi. È possibile personalizzare il profilo della porta in base allo spessore del pannello utilizzato.



Pannello da 14mm sbattentato con lamierino a vista



Pannello da 9mm con lamierino incassato



Pannello da 4mm con lamierino a vista



Scegli il tuo stile

Neko dispone di una vasta gamma di pannelli che riprendono i disegni sia delle porte da interno sia delle classiche porte blindate, di seguito forniamo una breve lista dei più utilizzati. I nostri uffici sono a disposizione per maggiori informazioni su disegni e finiture per **Neko**.

Pannelli Lisci 4mm



Tanganica
Naturale



Noce
Nazionale



Ciliegio



Rovere
Sbiancato




Wengè

Pannelli Pantografati 9mm e 14mm



G05



G17



G35



G43



G45

Pannelli in arte 9mm



Armonia



Guardiano
della torre



Momenti
musicali



Red music



Totò Charlot

PANNELLI PERSONALIZZATI

Novità nel settore delle porte blindate, Alba permette di stampare le proprie fotografie sulle porte Neko. Visitare incasatranquilli.it e seguire i passaggi per maggiori informazioni.



TA1



TA2



TA3



TA4




TA5



TA6



Scheda Tecnica Neko® Plus



CERTIFICATI PRODOTTO

CLASSE
3

Resistenza all' Effrazione
(UNI ENV 1627/30) "Classe 3"

Isolamento acustico

(UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3) db 38

SPECIFICHE TECNICHE

- Classe 3
- Fonoassorbenza 38dB
- Coibentazione interna in fibre minerali
- Cilindro esterno
- Defender
- Sistema di chiusura Click
- Anta in lamiera zincata 10/10
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori ad un perno rotante
- Cerniere a scomparsa
- Soglia Mobile
- Maniglieria Ghidini e Alba
- Pannello da 4mm
- Telaio in lamiera 20/10 colore marrone marmo antico
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10



di serie





optional





non previsto

		Privacy	Secure	Plus	Glass
Anta in lamiera zincata 10/10	Leaf with galvanized sheet 10/10	✓	✓	✓	✓
Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10 con quattro piegature	Three vertical reinforcements with four sheets 10/10	✓	✓	✓	✓
Tre rostri lato cerniera	Three bolts on the hinged side	✓	✓	✓	✓
Due deviatori ad un perno rotante	Two diverters with rotating lock-bolt	✓	✓	✓	✓
Serratura a 4 chiavistelli più scrocco	Lock with four bolts plus spring latch	✓	✓	✓	✓
Chiusura interna con sistema CLIK	Internal lock with Click system	✓	✓	✓	✓
Mezzo cilindro c/defender	European Half-Cylinder	✎	✓	✓	✓
Cinque chiavi sigillate più una da cantiere	Five sealed keys plus one key for fitters	✎	✓	✓	✓
Cerniera a Vista	Visible hinges	✓	✓	✎	✓
Cerniera a scomparsa	Hidden hinges	✎	✎	✓	✎
Soglia Mobiglie parafreddo	Draught excluder mobile sill	✎	✎	✓	✎
Coibentazione Fonoassorbente in fibre minerali	Acoustic insulation with mineral fiber	✎	✎	✓	✎
Maniglieria Ghidini	Ghidini handles	✓	✓	✓	✓
Maniglieria Neko	Neko Handles	✎	✎	✎	✎
Pannello esterno/interno da mm 4	Internal/External panel mm 4	✓	✓	✓	✓
Pannello esterno/interno da mm 9	Internal/External panel mm 9	✎	✎	✎	✎
Pannello esterno/interno da mm 14	Internal/External panel mm 14	✎	✎	✎	✎
Vetro di sicurezza mm 18/19	Safety glass mm18-19	✎	✎	✎	✓
Imbotto esterno	External intrados	✎	✎	✎	✎
Certificato Antieffrazione classe 3	Burglary resistant certification CLASS 3	✓	✓	✓	⊖
Isolamento acustico db38	Acoustic insulation certification dB 38	✎	✎	✓	⊖
Assicurazione Gan	Gan Insurance	✓	✓	✓	✓
Sistema Protection System	Alba protection System	✓	✓	✓	✓
Telaio in lamiera 20/10 verniciato colore grigio ral 9006 raggrinzato	Frame in 20/10 plate painted in gray RAL 9006	✓	✓	✓	✓
Telaio in lamiera 20/10 verniciato colore ral a scelta	Frame in 20/10 plate custom RAL paint	✎	✎	✎	✎
Controtelaio in lamiera zincata 20/10 mm 40*40	Zinc-plated counterframe 20/10 mm 40*40	per porte senza imbotto		doors without intrados	
Controtelaio in lamiera zincata 20/10 mm 40*40 oltre a pred. in legno per imbotto esterno (max cm 15)	Zinc-plated counterframe 20/10 mm 40*40 with wooden predisposition for external intrados (max 15cm)	per porte con imbotto		doors with intrados	

Scheda Tecnica



NB Le misure possono subire variazioni, contattare l'ufficio tecnico Alba o consultare il listino più aggiornato per maggiori informazioni.
NB Measurements are subject to change, please contact technical support or consult the latest price list for further information.



NEKO[®]
Sicurezza con Stile

www.incasatranquilli.it



RIVENDITORE AUTORIZZATO



Alba Doors Srl - 64020 Castelnuovo Vomano (TE) Zona Ind.le Via Tevere
Tel. +39.0861.508099 Fax +39.0861.508095 PI 01497100675
info@albadoors.it www.albadoors.it